


Районирование:

Россия > Сибирский ФО > Хакасия Республика > Таежная

Алтае-Саянская > Салаиро-Кузнецкая > Кузнецкого Алатау и Горной Шории > Июсский > Саралинский > Таежная

Таежная



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	5445/8900-1
Альтернативный номер	Б16-01
Длина, м	227
Глубина, м	32
Амплитуда, м	32

Краткое описание

Протяженность самого длинного хода составляет 48 метров. Общая протяженность ходов -227 м. Максимальная глубина - 32 метров.


КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



План
План.
Съемка
АСС
1970год.



Разрез
Разрез.
Съемка
АСС
1970год.



**Компьютерная
обработка**
Топосъемка АСС
1970
Компьютерная
обработка
Кириченко В.С.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

В геоморфологическом отношении расположена на склоне горы, на высоте 50 м. от уровня поселка Таежный. Пещера образована в известняках.

Вторичные отложения

Стены местами покрыты кальцитовый коркой. В одном из залов значительная часть стены покрыта мягкой чешуей белого цвета, которая образует микро-ванночки с водой, похожие на гуры. В правом конце самого длинного хода среди обломочных отложений встречаются фрагменты мощной натечной коры, сталагмитов и сталактитов длиной до 70 см и диаметром до 15 см! С потолка свисают сталактиты длиной до 50 мм.

Снежные и ледяные отложения

Спуск в пещеру затруднен очень гладкой ледяной катушкой длиной 12 метров с углом наклона к горизонту 30 градусов. В левой части пещеры катушка резко обрывается в 7 метровый колодец.

Со дна поднимается множество ледяных сталактитов с ноздреватой поверхностью.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Биологическая информация (биота)

В пещере много мышей, при последнем посещении в 2016 году определили 4 вида, в том числе Ушана.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Хозяйственное использование

В пещере в 1977 году снимался художественный фильм «Конец императора тайги». В фильм вошли всего две минуты съемок из пещеры (42 и 43 минута). Под входным ледником до сих пор сохранилась деревянная съемочная площадка. Занятно, что в кадрах фильма ледника нет, люди

спускаются по лестнице и держатся за перила, в настоящее время верхушки перил слегка просматриваются сквозь метровый слой льда. При чем, ледник незначительно тает летом. Есть предположения, что объемы пещеры были более значительны, вследствие чего, она была теплее и микроклимат полости не располагал к образованию льда.

Внес в ИПС - Береженко Денис 11 сентября 2026 в 16:24