Районирование:
Россия > Южный ФО > Краснодарский Край > Лабиринтовая
Большой Кавказ > Южного склона > Сочинская > Ахун-Ахштырский > Ахун > Лабиринтовая

Лабиринтовая



Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	4331/3952-1
Альтернативный номер	-

Длина, м	54
Проективная длина, м	54
Площадь, $м^2$	82.3
Объем, $м^3$	74.1

Вмещающие породы	Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	К Мел

Краткое описание

Пещера находится на территории Тисо-самшитовой рощи Кавказского государственного биосферного заповедника. Вход на территорию Тисо-самшитовой рощи - платный.
Это полость тектонического происхождения, причем, видимо под действием сползающих по склону пластов, в наиболее слабой пачке произошел разрыв породы с образованием типично трещинных ходов. Пещера сухая.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты

План и разрез-развертка
Источник: Захаров Е.В., Кимбер В.Б., Резван В.Д. Спелеообъекты на территории Тисо-самшитовой рощи (Западный Кавказ, карстовый массив Ахун) / Карст и пещеры Кавказа: результаты, проблемы и перспективы исследований. Материалы V Региональной научно-практической конференции (г.Сочи, 1-4 ноября 2014 г.). - Сочи: Сочинское отделение Русского Географического общества, 2014. - С. 162-174.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Описанные виды

Caucaseuma lohmanderi Strasser, 1970

Cimmerites maximovitchi Belousov et Koval, 2011

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Исследовалась в начале 80-х годов XX столетия сотрудниками КГБЗ (руководитель

исследований Л.А.Плоткин)

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Малопосещаема.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Библиография

Захаров Е.В., Кимбер В.Б., Резван В.Д. Спелеообъекты на территории Тисо-самшитовой рощи (Западный Кавказ, карстовый массив Ахун) / Карст и пещеры Кавказа: результаты, проблемы и перспективы исследований. Сочи: СО РГО, 2014. С. 162-174.

ФОТОГРАФИИ



Вход

Автор:
Е.В.Захаров

Внес в ИПС - Захаров Евгений 31 августа 2025 в 16:37