

Районирование:

Россия > Южный ФО > Краснодарский Край > Лабиринтовая
Большой Кавказ > Южного склона > Сочинская > Ахун-Ахштырский > Ахун > Лабиринтовая

Лабиринтовая



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	4331/3952-1
Альтернативный номер	-
Длина, м	54
Проективная длина, м	54
Площадь, м ²	82.3
Объем, м ³	74.1

Вмещающие породы	Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	К Мел

Краткое описание

Пещера находится на территории Тисо-самшитовой рощи Кавказского государственного биосферного заповедника. Вход на территорию Тисо-самшитовой рощи - платный. Это полость тектонического происхождения, причем, видимо под действием сползающих по склону пластов, в наиболее слабой пачке произошел разрыв породы с образованием типично трещинных ходов. Пещера сухая.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



План и разрез-развертка

Источник: Захаров Е.В., Кимбер В.Б., Резван В.Д.

Спелеообъекты на территории Тисо-самшитовой рощи (Западный Кавказ, карстовый массив Ахун) / Карст и пещеры Кавказа: результаты, проблемы и перспективы исследований. Материалы V Региональной научно-практической конференции (г.Сочи, 1-4 ноября 2014 г.). - Сочи: Сочинское отделение Русского Географического общества, 2014. - С. 162-174.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Описанные виды



Caucaseuma lohmanderi
Strasser,
1970



Cimmerites maximovitshi
Belousov et
Koval, 2011

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Исследовалась в начале 80-х годов XX столетия сотрудниками КГБЗ (руководитель

исследований Л.А.Плоткин)

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость


Малопосещаемая.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Библиография

Захаров Е.В., Кимбер В.Б., Резван В.Д. Спелеообъекты на территории Тисо-самшитовой рощи (Западный Кавказ, карстовый массив Ахун) / Карст и пещеры Кавказа: результаты, проблемы и перспективы исследований. Сочи: СО РГО, 2014. С. 162-174.

ФОТОГРАФИИ



Вход

Автор:
Е.В.Захаров

Внес в ИПС - Захаров Евгений 11 мая 2025 в 20:44