Районирование:
Россия > Сибирский ФО > Хакасия Республика > Новогодняя
Алтае-Саянская > Салаиро-Кузнецкая > Кузнецкого Алатау и Горной Шории > Кузнецкий > Верхне-Томский > Тёйский > Новогодняя

Новогодняя

Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	5316/8928-1
Альтернативный номер	Б3б-04

Длина, м	60
Глубина, м	12
Амплитуда, м	12

Генезис	Карстовый, Коррозионно-эрозионный
Вмещающие породы	Мраморизованный известняк
Геологический возраст вмещающих пород	V Венд

Краткое описание

Вход в пещеру представляет собой прямоугольный провал в склоне размерами 4х1.7м.
Глубина провала около 6м, под ним - щелевидный грот, крутонаклонная осыпь, затекшая льдом, внизу смыкается со стеной, а вправо - приводит в продолжение грота или галерею, оканчивающуюся небольшим гротом с сильно корродированными сводами.
Влево от ледника начинается наклонный а затем горизонтальный низкий и узкий ход со следами продолжительных раскопок, в дальней части замыт глиной.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты

Съемка Новогодняя
План, разрез-развертка и сечения пещеры Новогодняя

ОПИСАНИЕ

Вторичные отложения

Обвальные отложения.
Аллювиальные - глина.
Натечных образований практически нет.

Снежные и ледяные отложения

В гроте под входным провалом присутствует ледник.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Палеонтологическая информация

Встречаются кости диких животных

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Пещера активно посещалась осинниковскими спелеологами в середине-конце 70-х годов прошлого века, проводились раскопки и поиск продолжения пещеры.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Не посещается

ФОТОГРАФИИ



Входной провал

Спуск во входной провал пещеры Новогодняя
Автор: Величко С.

Под входным уступом

Под входным уступом пещеры Новогодняя
Автор: Величко С.

На дне провала

На дне входного провала, на верхней части ледника
Автор: Величко С.

Вид с ледника

Вид с ледника наверх
Автор: Величко С.

Вниз по леднику

Вид вниз по леднику
Автор: Величко С.

Вправо от ледника

Вид вправо от ледника по гроту
Автор: Величко С.

Дальний грот

В дальнем правом гроте пещеры. Своды корродированы конденсатом, образующимся на переохлажденных за зиму стенах из воздуха в теплое время года.
Автор: Величко С.

Внес в ИПС - Величко Сергей 6 июля 2025 в 02:29

Последнее обновление информации:
Величко Сергей - 16.05.2017 в 18:28