


Районирование:

Россия > Сибирский ФО > Алтайский Край > Алтайских спелеологов

Алтае-Саянская > Алтайская > Западно-Алтайская > Алтайских спелеологов

Алтайских спелеологов (П.А.С.)




Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	5145/8533-1
Альтернативный номер	-
Длина, м	500
Глубина, м	206
Амплитуда, м	206

Генезис	Карстовый
Вмещающие породы	Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	Є ₁ Нижний Кембрий
Наличие постоянных водотоков	Да

КАРТЫ


Карты пещеры

Основные карты



Разрез-развёртка

Топосъёмка
Ткаченко С.
(Бийск), Костылев
Ю., Сунчугашева
Е., Козулина Т.,
Утропова Т.,
Шведчикова А.,
Попов А. (Томск),
сентябрь 2007.



План

Топосъёмка
Ткаченко С.
(Бийск), Костылев
Ю., Сунчугашева
Е., Козулина
Т., Утропова
Т.,
Шведчикова
А., Попов А.
(Томск),
сентябрь
2007.

Дополнительные карты



**Эскиз
разреза**
Эскиз
первопроходца
С.Величко.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Открыта в 1976 году спелеологами Барнаула (рук. В.Толмачёв), пройдена до дна первого уступа.

Продолжение вскрыто в ноябре 2004 группой спелеологов Новокузнецка и Бийска (рук. С.Величко).

ПРИМЕЧАНИЯ

Зимой 2016-го было обнаружено, что вход в пещеру перекрыл оползнем, сошедшим с борта оврага.

Внес в ИПС - Шварц Дмитрий 1 июня 2025 в 16:52

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MySQLCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MySQLConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458):

Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928):
Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]: session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on line **415**