

Районирование:

Россия > Сибирский ФО > Алтай Республика > Желтый Бантик
Алтае-Саянская > Алтайская > Восточно-Алтайская > Желтый Бантик

Желтый Бантик



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	5142/8716-1
Альтернативный номер	-
Длина, м	891
Глубина, м	148
Амплитуда, м	148

Генезис	Карстовый, Коррозионно-эрозионный
Вмещающие породы	Мраморизованный известняк
Геологический возраст вмещающих пород	Є ₃ Верхний Кембрий, Є ₂ Средний Кембрий
Наличие постоянных водотоков	Да


Краткое описание

Входной колодец пещеры глубиной 16 м находится в борту действующего понора. До глубины 55м пещера представляет собой чередование искусственно расширенных ходов и уступов (общая протяженность штреков - около 70м) с небольшими проходимыми объемами. После К18 начинается система объемных субгоризонтальных и восходящих галерей и гротов, в нижней части которой по каскаду колодцев (К21, К11,5, У6) можно спуститься к очень высокому и узкому меандру Епический, протяженностью более 150 м.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



Желтый бантик план
План пещеры



Желтый бантик разрез
Разрез-развертка пещеры

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Входной колодец пещеры глубиной 16 м находится в борту действующего понора.

До глубины 55м пещера представляет собой чередование искусственно расширенных ходов и уступов (общая протяженность штреков - около 70м) с небольшими проходимыми объемами.

После K18 начинается система объемных субгоризонтальных и восходящих галерей и гротов, в нижней части которой по каскаду колодцев (K21, K11,5, У6) можно спуститься к очень высокому и узкому меандру Епический, протяженностью более 150 м.

Далее колодец K18 приводит к очередному меандру, протяженностью около 100м, но уже не такому узкому.

Восходящий У6м приводит к каскаду уступов 10, 8 и 12 м, оканчивающемуся объемным гротом, где на данный момент и находится нижняя точка пещеры.

Гидрология

До глубины около 100м в пещере наблюдается временный водоток (весна, осень, периоды сильных дождей), ниже действует постоянный водоток (зимой расход около 1-1,5 л/сек).

Вторичные отложения

Обвальные.

Аллювиальные: галька, песок, глина.

Натечные образования: натечные коры, кораллиты, гелектиты, сталактиты, сталагмиты, драпировки, макароны.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Понор с непроходимым отверстием входного колодца найден Тороповыми В. и М.(Бийск) летом 2006г.

Вход в колодец расширен в сентябре 2006г (Величко С, Габова З.)

Планомерные раскопки в пещере начаты в марте 2008г - Величко С, Поздяев Д,(Новокузнецк) Попов А. (Томск).

В период с 03.2008 по 01.2015 проведено около 10 проходческих выездов, кроме того несколько выездов были организованы с целью перемещения отвала отбитой породы в вышерасположенные участки пещеры, для освобождения места под новые кубометры отвалов.

Наконец, в начале января 2015г состоялся выход в проходимые объемы пещеры - K18

"Долгожданный" - Величко С, Саблин Е. (Новокузнецк), Гончарик А, Бер М. (Томск):.

В раскопках пещеры в разное время участвовали (возможно, кого-то упустил):

Величко С, Поздяев Д, Ковалев А, Саблин Е, Носов С, Наумов Е, Кочетыга С, Баев С, Григорьев

А, Данилов А, Харин В – Новокузнецк.

Попов А, Гончарик И, Гончарик А, Бер М – Томск.

Шубин П, Ткаченко С – Бийск.

Дерюга А, Валинуров Т, Вязмитинов С, Ковалевский А, Лысокобылко В, Краев Д, Власова Ю, Албатовская И, Проскуряков П, Примаков А, Бикейкина С, Ватник И, Ан А – Новосибирск.

В январе 2015 начался новый этап в исследовании пещеры: работы в меандре на глубине 100м - расширение локальных узостей и продвижение вперед и вглубь на пределе проходимости самых стройных участников.

За 2015 год проведено 4 выезда, наконец, в декабре меандр был пройден (Гончарик А.).

Параллельно совершались восхождения в притоках на глубине 100м и гроте "Сумрак"

(Гончарик И, Величко С, Ковалев Р.)

В 2016 году проведено 3 выезда в пещеру, пройдены новый меандр, колодец и каскад уступов, достигнут грот на глубине ориентировочно 155м (съемка каскада уступов и грота не проводилась).

В выездах 2015-16г участвовали: Саблин Е, Гурдюмов А, Ковалев Р, Ефремов А, Новоселова И, Фетьковский Т.(г. Новокузнецк)

Гончарик И, Кутугин В, Рязанова А, Гончарик А, Бер М (г. Томск)

Степанчук Д (г. Новосибирск).

Перспективы исследования

В донном гроте остаются перспективы для продолжения пещеры, однако подходы к местам раскопок сильно затруднены прохождением меандра Епический и доступны далеко не каждому из спелеологов.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации

Новокузнецкий городской спелеоклуб "Плутон"

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Посещается 2-3 раза в год с исследовательскими целями.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности

Категория уязвимости/доступа

А

ФОТОГРАФИИ**Вход в пещеру**


Возле входного колодца пещеры Желтый Бантик, март 2012г.
Автор: Величко С.

**Входной колодец**

Спуск во входной колодец, март 2008г.
Автор: Величко С.

**Входной колодец**

Подъем по входному колодцу, март 2008г.
Автор: Величко С.

**Шурф**

Свежепройденный и закрепленный шурф под входным колодцем, март 2008г.
Автор: Величко С.

**В галерее**

В горизонтальных галереях новой части пещеры, январь 2015г.
Автор: Бер М.

**В пещере**

В галереях новой части пещеры, январь 2015г.
Автор: Бер М.



Медитация

В галерее
"Белочка",
январь 2015г.
Автор: Бер М.




В галерее

В галерее
"Белочка", январь
2015г.
Автор: Бер М.



В гроте

В гроте
"Пирамида",
январь 2015г.
Автор: Бер М.



На дне пещеры

В донном гроте
пещеры, март
2016г.
Автор: Бер М.

Внес в ИПС - Величко Сергей 11 сентября 2026 в 17:55

Последнее обновление информации:

Шелепин Алексей - 10.03.2018 в 21:41

Величко Сергей - 03.04.2020 в 18:00, 03.04.2020 в 18:03