


Районирование:

Россия > Северо-Кавказский ФО > Карачаево-Черкесская Республика > Южный Слон
Большой Кавказ > Осевой зоны > Передового хребта > Дженту > Южный Слон

Южный Слон



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	4348/4049-1
Альтернативный номер	-
Длина, м	1070
Проективная длина, м	960
Глубина, м	67
Площадь, м²	3200
Объем, м³	11000
Амплитуда, м	80

Генезис	Карстовый, Эпигенный
Вмещающие породы	Осадочные, Карбонатные, Известняк, Мраморизованный известняк
Геологический возраст вмещающих пород	С, Нижний Карбон, D, Верхний Девон
Наличие постоянных водотоков	Да

Краткое описание

Пещера Южный Слон - карстовая плоскость субгоризонтального типа. Вход расположен в 12 км от поселка Рожкао, в зоне леса, в основании правого борта долины небольшого ручья, правого. притока р.Левый Рожкао. Пещера состоит из нижнего (основного) этажа, представляющего собой подземное русло ручья, принимающего ряд притоков, и верхнего этажа лабиринтового типа (система узких ходов и небольших камер), соединяющегося с нижним рядом колодцев. Полости верхнего этажа до конца не отсняты. Для нижнего этажа характерны крупные обвальные залы с плоскими потолками, высокие куполообразные расширения галерей, ходы-трубы, а также узкие меандрирующие ходы, проработанные по вертикальным или крутонаклонным трещинам.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



**Южный
Слон 1**
План,
разрез из
книги
Михайлов
И.В.
2003г



**Южный
Слон 2**
План,
разрез
1973г

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Пещера заложена в среднеплитовых мраморизованных известняках Джентинской свиты. Пещера состоит из нижнего (основного) этажа, представляющего собой подземное русло ручья, принимающего ряд притоков, и верхнего этажа лабиринтового типа (система узких ходов и небольших камер), соединяющегося с нижним рядом колодцев. Полости верхнего этажа до конца не отсняты. Для нижнего этажа характерны крупные обвальные залы с плоскими потолками, высокие куполообразные расширения галерей, ходы-трубы, а также узкие меандрирующие ходы, проработанные по вертикальным или крутонаклонным трещинам.

Гидрология

Поверхностный водосбор полости не превышает 1 км². Питание ее подземных водотоков (два крупных ручья и несколько мелких притоков) в основном инфильтрационное (расход межень 0,5 л/сек, в паводок до 10 л/сек). Имеются зоны сильного капежа, повсеместно встречаются небольшие озерца. Подземный ручей разгружается в гроте в правом борту р.Левый Рожкао (70-80 м ниже входа в пещеру). Температура воды в пещере в сентябре 1980 г. составляла 5°C

Климат

Температура воды в пещере в сентябре 1980 г. составляла 5°C, воздуха 6-7°C.

Вторичные отложения

Повсеместно встречаются обвальные отложения, в русле ручья обычна галька, песок, а в нижней части полости - глина. Водные хемогенные отложения обильны и разнообразны (сталактиты, сталагмиты, мондмилх, геликтиты, гуры, занавеси).

Снежные и ледяные отложения

Нет

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Описанные виды



*Caucaseuma
elephantum*
Antić et
Makarov,
2016

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Открыта в 1970 г. при взрыве во время строительства дороги. Впервые обследована спелеокомиссией Ставропольского отделения Географического общества (рук. Л.Б. Долечек). С 1971 г. часто посещалась спелеологами г.Черкесска (рук. А.И. Гофштейн). В 1976 г. исследована спелеологами Московской городской спелеосекции (рук. И. П. Добровольский). В этом же году ленинградскими археологами проводились археологические раскопки (рук. В.П. Любин). Детальная топосъемка пещеры выполнена Ростовской городской спелеосекцией в 1980-1981 гг. Материалы подготовлены О. Зениной и И. Зениной (Ростовская городская спелеосекция) в 1983 г.

Перспективы исследования

п.Южный Слон продолжает быть одной из самых красивых карстовых полостей Карачаево-Черкессии. Здесь уникально сконцентрирован такой богатый по форме, размерам и количеству комплекс натечных кальцитовых образований, которым не обладает ни какая другая пещера из известных в КЧР. К сожалению, в силу своей легко доступности, пещера часто посещается нерадивыми гражданами и её сталактитовому убранству нанесён значительный ущерб. Однако, если предпринять экстренные меры по её охране, то данная пещера ещё может послужить в качестве интереснейшего экскурсионного объекта, который также можно будет использовать и в бальнеологическом плане.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Нуждается в охране.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности

1

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Документы



Описание

[Ссылка на документ](#)

Внес в ИПС - Самохин Геннадий 1 июня 2025 в 10:35