

Районирование:

Россия > Центральный ФО > Тверская Область > Старицкий Район > Молоковский Провал
Восточно-Европейская > Московская > Валдайская > Молоковский Провал

Молоковский Провал (Лицейская)



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	5625/3453-3
Альтернативный номер	-

Длина, м	15
Проективная длина, м	10
Глубина, м	9
Объем, м³	50
Амплитуда, м	9

Вмещающие породы	Карбонатные, Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	C _{2m} Средний Карбон

Краткое описание

Вход расположен в воронке диаметром около 15 м и глубиной около 8 м, с довольно скользкими и крутыми склонами. На дне воронки находится щель размером 1х0,3 м, далее расширяющийся бутылкой вниз колодец 9 м. На дне спокойно можно стоять - внизу зал размером 2х3 м, от него в обе стороны узкие тупиковые ходики длиной по 3-5 м. От нижнего края воронки до дна пещеры глубина 17 м.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



Схема пещеры Молоковский провал (Лицейская)

Разрез, план
привходовой
воронки,
схема навески.
Составлены
Денисом
Махачевым в
ноябре 2003
года.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Пещера заложена в крайне мягкой породе, которая ломается руками.

Гидрология

В воронку втекает ручей расходом около 1 л/сек (наблюдение в ноябре, дожди) и поглощается входным отверстием пещеры и водопадом падает на ее дно.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

По крайней мере с 1970-х годов туристам было известно о существовании вертикальной пещеры выше по течению Волги от д. Молоково. Ее называли Молоковский Провал. Вероятно первое прохождение пещеры было осуществлено с/г "Подольские троглодиты" рук. Н. Ермаков в в 1970-1971 гг.

В ноябре 2003 г. обнаружена группой клуба "Килятор" из Электростали под рук. Дениса Махачева, названа Лицейской и описана.

В июле 2017г при попытке посещения полости группой клуба СМТ-Тверь было обнаружено что вход завален камнями и замывает глиной. Видна только небольшая щель.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание


Для посещения желателен гидрокостюм или непромокаемый комбез. Для навески используется 30 м веревки (перила от края воронки и навеска за бревно в колодец). При большом желании можно спуститься в распоре, но это довольно опасно - падать есть куда и ручей мешает.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Библиография


Библиография

ФОТОГРАФИИ



Вход

Сергей
Никифоров
перед спуском
в провал. 29
октября 2006
года.
Автор: Дмитрий
Покровский



Спуск

Дмитрий
Покровский
перед
спуском в
пещеру. 29
октября
2006 года.
Автор:
Сергей
Никифоров



Дно

Круглые камни, устилающие дно пещеры, вероятней всего имеют ледниковое происхождение. 29 октября 2006 года.
Автор: Сергей Никифоров



Входная узость

Вид на вход со дна пещеры. 29 октября 2006 года.
Автор: Сергей Никифоров

Внес в ИПС - Долотов Юрий 11 сентября 2026 в 16:20

Последнее обновление информации:

Кулагин Андрей - 27.07.2017 в 21:24, 27.07.2017 в 21:32

Парфёнов Олег - 28.04.2025 в 21:17, 28.04.2025 в 21:26