


Районирование:

Россия > Приволжский ФО > Пермский Край > Малая Дивья

Восточно-Европейская > Волго-Уральская > Камско-Башкирского мегасвода > Полазнинский > Малая Дивья

Малая Дивья



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	5824/5627-1
Альтернативный номер	-
Длина, м	1000
Амплитуда, м	6

Генезис	Карстовый, Псевдокарстовый
Вмещающие породы	Гипсоангидрит
Геологический возраст вмещающих пород	Р Пермь

Краткое описание

Пещера имеет сложную лабиринтную структуру. Ширина ходов 0,5-0,8 м, высота до 1,5 м.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



План пещеры Малая Дивья
По данным пермской спелеосекции, 1984 г.

ОПИСАНИЕ

Гидрология

Пещера находится на уровне водохранилища и за счет подтопления быстро эволюционирует.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Пещера обследована спелеологами ПГСС (Пермь) в 1984 г.

Перспективы исследования

В настоящее время вход завален.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации

ПГСС (Пермь)

Внес в ИПС - Кирякова Марина 1 июня 2025 в 03:45

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MySQLCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MySQLConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458): Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928):

Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]: session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on line **415**