Районирование:
Россия > Приволжский ФО > Пермский Край > Судинский Провал
Восточно-Европейская > Волго-Уральская > Камско-Башкирского мегасвода > Иреньский > Судинский Провал

Судинский Провал (Подземный Аквапарк)

Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	5659/5645-1Z
Альтернативный номер	-

Длина, м	300
Глубина, м	15
Амплитуда, м	15

Генезис	Карстовый
Вмещающие породы	Гипсоангидрит

Краткое описание

Пещера состоит из нескольких гротов и обводненной части.

ОПИСАНИЕ

Гидрология

В пещере имеются озера.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Доступ в пещеру открылся в 1991 г. после внушительного провала на участке подземного русла р. Судинка. Изучалась в 1991 г. Лавровым И., Черемных А., С 2009 г. спелеоподводниками (Осипов Д. и др.)

Перспективы исследования

Имеет перспективы спелеоподводных исследований.

Внес в ИПС - Кирякова Марина 1 июня 2025 в 11:48

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MysqlCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458): Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928): Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]: session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on line **415**