Районирование:
Россия > Дальневосточный ФО > Республика Саха (Якутия) > Оюсутская-9
Среднесибирская > Вилюйская > Оюсутская-9

Оюсутская-9 (-)

Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	6248/11514-1Z
Альтернативный номер	-

Длина, м	95
Проективная длина, м	95
Площадь, $м^2$	101
Объем, $м^3$	58
Амплитуда, м	3.9

Генезис	Карстовый, Эпигенный, Коррозионный
Вмещающие породы	Осадочные, Сульфатные, Многолетняя мерзлота, Гипс
Сопутствующие породы	Доломит
Геологический возраст вмещающих пород	О Ордовик, O_3 Верхний Ордовик

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты

Топосъёмка пещеры Оюсутская-9
Снимали: А.Г. Филиппов, М.А. Сабиров (ВостСибНИИГГиМС, Иркутск), июль 1985 г. Условные обозначения к плану, разрезу и сечениям: 1 - вмещающие породы: гипс, тонкое переслаивание гипса и огипсованного доломитистого алевролита; 2 - щебень; 3 - суглинок; 4 - глыбы; 5 - покровный лёд; 6 - ледяные сталагмиты; 7 - ледяной сталагнат; 8 - атмогенные кристаллы льда; 9 - мучнистый гипс - продукт высаливания льда; 10 - скопления экскрементов мышей-полёвок; 11 - капель; 12 - контуры ходов, залегающих под основной полостью; 13 - продолжения ходов, полностью заполненные льдом; 14 - элементы залегания вмещающих пород.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Библиография

Филиппов А.Г., Кулагина Н.В. Возраст отложений Оюсутских пещер // Биостратиграфия - Геолкарте-50. - Иркутск, 1986, с. 77-78. ар-50. Irkutsk, VostSib

Филиппов А.Г. Пещеры в мёрзлых породах на р. Вилюй // Проблемы изучения экологии и охраны пещер. - Киев, 1987, с. 108-110.

Филиппов А.Г. Карстовые пещеры в гипсах на р. Вилюй (Якутия) // Докл. АН СССР, 1988, т. 299, № 3. С. 696-701.

Филиппов А.Г., Школьник О.А. Геология новых гипсовых пещер Восточной Сибири // Пещеры. Пещеры в гипсах и ангидритах. - Пермь, 1988, с. 52-65.

ФОТОГРАФИИ

Вход в пещеру Оюсутская-9

Июль 1985 г.
Автор: А.Г. Филиппов

Внес в ИПС - Филиппов Андрей 1 июня 2025 в 11:54

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MysqlCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458): Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928): Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]: session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on

line **415**