Районирование:
Россия > Сибирский ФО > Красноярский Край > Березовский Район > Мокрая Алтае-Саянская > Восточно-Саянская > Манско-Енисейская > Приенисейский > Торгашинский > Мокрая

Мокрая

Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	5554/9253-1
Альтернативный номер	В3а-6

Длина, м	210
Глубина, м	9
Площадь, $м^2$	776
Объем, $м^3$	718

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Пещера образовалась в светло-серых массивных известняках среднего-нижнего кембрия торгашинской свиты.

Пещера Мокрая имеет карстовое происхождение, относится к полостям горизонтального типа. Входная воронка образовалась в результате обрушения свода более древней нижней части пещеры. Вскрытая пещера была образована в результате растворения, размывания и выноса породы поверхностными и подземными водами и относится к эрозионно-корозионному типу полостей.

Гидрология

В пещере водопроявления представлены капежом со сводов, небольшими периодическими озерцами. На входе в грот Мокрый находится ледник площадью около 65 м?, а среди глыб, покрывающих дно, встречаются столбики-булавы ледяных сталагмитов, с потолка свисают кустовидные заросли изморози. В гроте Ледяных Кристаллов своды пещеры в весеннее время покрыты крупными (до 5 см) шестигранными кристаллами льда.

Климат

Температура воздуха в пещере Мокрой +2°С, относительная влажность 98%. Из завала за 2-метровым уступом в конце грота Ледяных Кристаллов наблюдается тяга воздуха, вследствие чего в этом месте на своде грота находятся самые крупные кристаллы.

Вторичные отложения

На сводах пещеры встречаются редкие трубчатые сталактиты и натечные коры. На полу в некоторых местах встречаются кальцитовые отложения - небольшие гуры, связанные с периодическими озерцами. В зимне-весеннее время на сводах образуются ледяные сталактиты, кустовидные заросли инея и кристаллы льда. По площади пола пещеры распространены обвально-гравитационные и глинистые остаточные отложения.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

В южной части входной воронки в 2013 году провалился понор соединившийся с входной воронкой. Так же от понору уходит узкий лаз за забитый дресьвой. Направление - юго-восток, как и направление основного разлома.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Хозяйственное использование

Пещера Мокрая при соответствующем обустройстве может быть использована в качестве туристического объекта.

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Пещера находится в удовлетворительном состоянии, посещаемость редкая.

Социально-экономическая и научная ценность

Пещера имеет высокую ценность, что обусловлено возможностью использования пещеры в качестве туристического объекта.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание

Пещера представляет собой систему низких горизонтальных гротов. Маршрут по пещере Мокрой относится к некатегорийным.

Внес в ИПС - Кадастр пещер Красноярского края 1 июня 2025 в 21:50

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MysqlCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458): Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928): Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]: session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on line **415**