Районирование:
Россия > Сибирский ФО > Красноярский Край > Емельяновский Район > Дивногорская-2
Алтае-Саянская > Восточно-Саянская > Манско-Енисейская > Приенисейский > Бирюсинский > Дивногорская-2

Дивногорская-2 (Дивногорская-4)

Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	5549/9213-2
Альтернативный номер	В3в-3

Длина, м	150
Площадь, $м^2$	475
Объем, $м^3$	1700
Амплитуда, м	26

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Пещера образована в светлых массивных известняках нижнего кембрия.

Тип полости комбинированный, происхождение карстовое. Два этажа.

Гидрология

В гроте Каменный наблюдается капеж.

Климат

Температура +3°С. Влажность 95%.

Вторичные отложения

В пещере распространены обвально-гравитационные и глинистые остаточные отложения.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Использованные сточники

- Цыкин Р.А., Цыкина Ж.Л., Добровольский М.Н. «Пещеры красноярского края», 1974.
- Фондовая литература.
- Кадастр пещер Сибири. КККС.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Хозяйственное использование

Пригодна для экскурсий неподготовленных групп, спортивного туризма.

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Сведений об экологическом состоянии нет. Посещаемость частая.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание

Пещера, не имеющая категорию сложности, представляет собой систему гротов, соединенных между собой крутонаклонными ходами и вертикальными колодцами.

Внес в ИПС - Кадастр пещер Красноярского края 1 июня 2025 в 07:46

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MysqlCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458): Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928): Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]: session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on line **415**