


**Районирование:**

Россия > Южный ФО > Севастополь Город > Гекконовая  
Горного Крыма > Горного Крыма > Главной гряды > Байдарско-Балаклавский > Гекконовая

## Гекконовая



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	4427/3338-2
Альтернативный номер	-
Длина, м	39
Проективная длина, м	18
Площадь, м <sup>2</sup>	24
Объем, м <sup>3</sup>	75
Амплитуда, м	5

Генезис	Карстовый
Вмещающие породы	Осадочные, Карбонатные, Известняк, Конгломераты
Геологический возраст вмещающих пород	K <sub>1b</sub> Нижний Мел, J <sub>3тt</sub> Верхняя Юра

### Краткое описание

Пещера кластокарстового типа, заложена в полимиктовых конгломератах Калафатларской (Сухореченской?) свиты верхнеюрско-нижнемелового возраста (Швидкий, 1999), сложенных гальками песчаника, сцементированных известковым матриксом. Плотность гальки низкая, преобладает цемент. Пещера находится в реликтовом состоянии и не имеет связи с поверхностной гидросетью.

## КАРТЫ

### Карты пещеры

#### Основные карты



#### План

План пещеры Гекконовая

## ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

### Биологическая информация (биота)

Пещеру в качестве убежища используют крымские гекконы *Mediodactylus kotschy* (Steindachner, 1870) (Турбанов и др., 2015; Кукушкин и др., 2017)

### Описанные виды




*Mediodactylus kotschy*  
(Steindachner, 1870)

## ИССЛЕДОВАНИЯ

### **История открытия и исследования**

Пещера обнаружена в 2010 году Ю. Балахтиновой (Севастополь-Ялта, спелеоклуб "Зеленые Камнееды"). В 2011 году И. Турбановым (Севастополь, спелеоклуб "Зеленые Камнееды") выполнена топо съемка. В 2017 году обработка данных топо съемки А. Куриченко (Ассоциация спелеологов Севастополя).

## ФОТОГРАФИИ



### **Пещера Гекконовая**

Сечение хода в средней части  
пещеры

Автор: И.С. Турбанов

**Внес в ИПС - Turbanov Ilya 10 Мая 2021 в 03:59**

Последнее обновление информации:

**Turbanov Ilya - 21.11.2017, 23.11.2017 в 11:30, 18.12.2017 в 17:15**