

Районирование:

Абхазия > Гагрский район > П4-6

Большой Кавказ > Южного склона > Гагро-Бзыбская > Арабика > Восточная Арабика > П4-6

П4-6



Уровень доступа	Стандартный
-----------------	-------------

Кадастровый номер	4324/4021-13
-------------------	--------------

Альтернативный номер	-
----------------------	---

Длина, м	23
----------	----

Глубина, м	17
------------	----

Амплитуда, м	17
--------------	----

Генезис	Псевдокарстовый, Гравитационный
---------	---------------------------------

Вмещающие породы	Осадочные, Карбонатные, Известняк
------------------	-----------------------------------


Краткое описание

Пещера расположена на гладком склоне. Поэтому вход плохо заметен. Пещера в основном носит характер вторичной гравитационной полости. В дальней части пещеры небольшой колодец забитый камнями. В этом колодце ощущается небольшая тяга снизу.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



П4-6

Пещера в основном носит характер вторичной гравитационной полости. В дальней части пещеры небольшой колодец забитый камнями. В этом колодце ощущается небольшая тяга снизу.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Пещера открыта Олегом Парфёновым в августе 2017.


Перспективы исследования

Т.к. полость вторичная, значит есть куда копать и ясно где. Высота входа тоже радует любителя рекордных значений глубин.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации

Перовский спелеоклуб.

ФОТОГРАФИИ



**Вход в
П4-6**

Автор: Олег
Парфёнов

Внес в ИПС - Парфёнов Олег 1 июня 2025 в 02:40

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlconnection.php(149):

Bitrix\Main\DB\MysqlCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324):
Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373):
Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458):
Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928):
Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]:
Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]:
session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on line **415**