**Районирование:**
Россия > Южный ФО > Севастополь Город > Двухкупольная
Горного Крыма > Горного Крыма > Главной гряды > Байдарско-Балаклавский > Двухкупольная

# Двухкупольная

| | |
|---|---|
| Уровень доступа | Стандартный |

| | |
|---|---|
| Кадастровый номер | 4428/3338-1 |
| Альтернативный номер | 024-2 |

| | |
|---|---|
| Длина, м | 14 |
| Глубина, м | 2 |
| Площадь, $м^2$ | 20 |
| Объем, $м^3$ | 30 |
| Амплитуда, м | 2 |

| | |
|---|---|
| Вмещающие породы | Известняк, Конгломерат |

## КАРТЫ

### Карты пещеры

#### Основные карты

**Двухкупольная**
План и разрез.
Авторы Сергей Токарев, Сергей Клушин

## ОПИСАНИЕ

#### Геология и морфология

привходовая часть пещеры заложена в полимиктовых конгломератах Калафатларской

(Сухореченской?) свиты верхнеюрско-нижнемелового возраста (Швидкий, 1999), сложенных гальками песчаника (андезито-базальта?), кварца, сцементированных известково-песчанистым раствором. Плотность галек высокая. В толще конгломератов присутствуют известняковые олистолиты и олистоплаки, которые обнаруживаются в стенках дальней части пещеры. В этих известняках заложены обе камеры с куполами, в стенках которых обнаружены фрагменты ископаемой фауны. Согласно Швидкому (1999), пещероносная толща представляет собой тектонический покров (надвиг). Прибровочная часть толщи разбита субмеридиональными (параллельными бровке) нарушениями, выраженными в рельефе (рвы, резкие перегибы толщи, выражающиеся в изменении направления крутизны падения пластов). - пещера находится в реликтовом состоянии и не имеет связи с поверхностной гидросетью. В средней части пещеры (ок. 5-7 м от входа) в декабре обнаружена капель конденсационных вод.
привходовая часть представляет собой короткую (ок. 4 м) галерею шириной 0,5-1,5 м и высотой до 1,5 м которая резко поворачивает на 90° и переходит в более широкий (до 4 м) но низкий зал (менее 1 м), простирающийся в субмеридиональном направлении (параллельно обрыву). Пред началом зала вправо вниз уходит узкий лаз, в котором виден дневной свет. Предполагаемое место выхода этого лаза найдено на поверхности, в 10 м. южнее. Уклон пола основного зала незначительный. В с-в части зала имеется изометричная камеры с потолочным куполом шириной ок. 1,5-2 м и высотой чуть более 2 м. В ю-в стене камеры выходят конгломераты, остальная часть сложена известняками. Подобная камера также находится северо-западнее зала, соединенная с последним коротким лазом. Есть перспективные продолжения. - по микроклимату представляет собой «теплый мешок». В декабре температура воздуха по ощущениям около 10 °С. Инструментальные измерения не проводились - механические отложения: пол пещеры повсеместно выполнен сухим песчано-глинистым рыхляком с включениями галек. Выходы коренного пола не найдены. - воднохемогенные отложения незначительны: натечные коры, небольшие сталактиты. - В стенках обеих камер обнаружены выходы жил гидротермального кальцита. -

**Вторичные отложения**

Фауна: мухоловки, пауки, геккон крымский, летучие мыши (единичные особи большого поковоноса)

## ИССЛЕДОВАНИЯ

**История открытия и исследования**

Обнаружена 24 авг. 2012 Юлией Балахтиновой (Севастополь). Отснята 17 дек. 2012 г. - Токарев С., Клушин С., Балахтинова Ю. (УИСК, СК Зеленые камнееды, Ялтинская СС) , 11.01.2013

## ФОТОГРАФИИ

**Двухкупольная**

Вход
Автор: С.В. Токарев

**Двухкупольная**

Расположение входа
Автор: С.В. Токарев

**Двухкупольная**

Привходовая часть
Автор: Ю. Балахтинова

**Двухкупольная**

Автор: Ю. Балахтинова

**Двухкупольная**

Сферическая камера в известняковом олистолите 1
Автор: Ю. Балахтинова

**Двухкупольная**

Сферическая камера в известняковом олистолите 2
Автор: С.В. Токарев

## ПРИМЕЧАНИЯ

Автор описания/отчет Токарев С.
Введена в кадастр пещер Крыма 17.01.2013

**Внес в ИПС** - ИСК Симферополь 13 июля 2025 в 10:05