


Районирование:

Россия > Южный ФО > Крым Республика > ПК-209

Восточно-Европейская > Скифская > Равнинно-Крымская > Западно-Тарханкутский > ПК-209

ПК-209



Уровень доступа	Стандартный
-----------------	-------------

Кадастровый номер	4530/3239-8
Альтернативный номер	ПК-209

Генезис	Абразионный
Вмещающие породы	Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	N _{1m} Неоген

Длина, м	16
Проектная длина, м	16
Глубина, м	3
Площадь, м ²	39
Объем, м ³	88
Амплитуда, м	5


Краткое описание

Грот ПК-209 находится немного восточнее бухты Ожиновой (1-й балки) во второй от неё маленькой бухте. Грот представляет собой большую волноприбойную нишу, выработанную по вертикальным трещинам известняка

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



ПК-209
Топосъемка.
Автор
Пронин К.К.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Заложен в нижней пачке средне-сарматских известняков, в основном в плотной, массивной, неяснослоистой разновидности известняка, от светло-серого до белого цвета, иногда с желтоватым оттенком

Форма грота простая, типичная для гротов этого типа – в виде клина, с небольшими нишами-ответвлениями в самом конце. Уменьшение высоты до 10–11 м от входа постепенное, потом происходит резкое опускание потолка. Высота воздушной прослойки уменьшается до 0,5–0,4 м. Дальше в основном поднимается дно. Стены на небольшом удалении от входа неровные, угловатые, слабо округленные. Дальше от входа округленность стен увеличивается, выступы и ниши приобретают округлую форму. Недалеко от входа видна большая боковая ниша, приподнятая над дном, с лежащими в ней угловатыми кусками известняка. В кровле её небольшое зеркало воздушного пузыря. На плане эта ниша не показана. Неясно виден какой-то ход, уходящий из неё в сторону. В верхней части стен иногда наблюдаются большие выступы (ближе ко входу), а в нижней части – невысокие и неглубокие, но вытянутые на значительную длину ниши. Около входа на дне находится большая прямоугольная глыба известняка. Дно на входе покрыто песком с лежащими на нём большими угловатыми обломками известняка. Дальше от входа в некоторых местах участки дна поверх песка покрыты лёгким илом (морской гриб-плесень). Сверху он белый [Ковтун, Пронин, 2011], но при взмучивании поднимаются тёмно-серые клубы. Этот же ил есть во впадинах ниш, высоко над дном.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Биологическая информация (биота)

Несмотря на свои небольшие размеры, грот интенсивно населён. В привходовой части он задрапирован покровами обычного типа. Здесь же встречены многочисленные небольшие пятна синей губки *Disidea fragilis*. В сумеречной зоне, в конце грота, стены имеют желтоватый цвет. Все стены покрыты сплошным покровом коричневатого цвета со светлыми пятнышками мелких трубчатых червей *Spirorbis* sp. Видимо, это гидроидные полипы. Изредка встречаются красно-оранжевые наросты губок. Недалеко от входа была замечена небольшая стайка зеленушек-рулен *Sumphodus tinca*, а на стенах – каменные креветки *Palaemon elegans*. В глубине грота на песчаном дне находились барабули *Mullus barbatus ponticus* и крупный светлый пятнистый бычок-кругляш *Gobius cobitis*. Кроме каменных креветок, в гроте водятся мелкие ракообразные мезиды *Hemimysis lamornae* и *Siriella jaltensis*, которые были отловлены во время обследования грота [Воробьева и др., 2012]. На илистых участках поверхность покрыта морскими грибами-плесенью

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Грот задокументирован во время летних экспедиций по программе «Морские пещеры Украины» в 2009-2010гг.

В работах по изучению описываемых гротов, кроме Пронина К.К., принимали активное участие:

Д. Пунько, А. Левченко, В. Пронин, А. Пирко, Е. Годлевская;
И. Мельник, О. Ковтун.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Документы



**Черноморские
гроты**
[Ссылка на
документ](#)

Внес в ИПС - Самохин Геннадий 13 июля 2025 в 16:25