


Районирование:

Россия > Южный ФО > Крым Республика > Алушта Город > Загадка (454-3)

Горного Крыма > Горного Крыма > Главной гряды > Чатырдагский > Загадка (454-3)

Загадка (454-3)



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	4445/3418-8
Альтернативный номер	454-3
Длина, м	68
Площадь, м ²	30
Объем, м ³	210
Амплитуда, м	55

Генезис	Карстовый, Нивально-коррозионный
Вмещающие породы	Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	J _{3n} Верхняя Юра

Краткое описание

Пещера расположена в борту воронки в лесу. Вход - щель между глыбами диаметром около 0,8 м. Пещера имеет несколько колодцев и две ветки, которые расходятся на грязной полке. Глубина примерно 55-70 м. В дальней ветке в устье последнего колодца несложная узость, а чуть выше есть озерцо с водой, спрятанное в стороне. Пещера пробита под СРТ. Есть довольно богатые натечные образования. В 80-х годах на дне пещеры Летуном найдена записка о первопрохождении пещеры инструктором по туризму из Алушты (ФИО утрачено) в 1963 году. Возможно пещера дублируется в кадастре.

КАРТЫ

Карты пещеры


Основные карты



План, разрез
Источник не известен, масштаба нет.



СТО
Разрез-развертка



Топо ККЭ
План, разрез

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Находится в юго-восточной части нижнего плато массива Чатырдаг, вблизи подножья склона верхнего плато, пещера располагается в средней части южного крутого скального борта ассиметричной воронки, борт покрыт густой древесно-кустарниковой растительностью. Высота входа 1184 м н.у.м. Вход представляет небольшую щель примерно 1 х 0.4 м. Вход образован вдоль тектонической трещины с азимутом простираия 310°, с углом падения 52° на запад. Полость приурочена к светло-серым мраморовидным известнякам титонского ярусас падающим под углом 80°, азимут простираия 62°, азимут падения 152°. падение - , непосредственно вблизи входа в пещеру известняки имели угол падения 20°, азимут падения 325° (этим обусловлена асимметричность воронки). Толща известняков разбита многочисленными трещинами, которые из-за значительного распространения натечных кор фиксируются не всегда отчетливо. Однозначно можно говорить о двух системах трещиноватости 1) с азимутом простираия 30-70° и наклоном 80-90° на северо-запада 2) с азимутом простираия 120-150° и углами наклона от 50 до 90° на северо-восток. Беднарская Е.В. стк Альтернатива (Симферополь).

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования


Зарегистрирована в кадастре пещер 09.02.12. Известна давно, судя по записке найденной в пещере, с 1964 г.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Библиография

Библиография

ФОТОГРАФИИ



Вход в пещеру

Автор:
Ляховец
Сергей




Дно колодца в ближней ветке

Автор:
Ляховец
Сергей




Упавший натек

Автор:
Ляховец
Сергей



Колодец в ближней ветке

Автор:
Ляховец
Сергей




Вторичные образования

Автор:
Ляховец
Сергей



Вторичные образования

Автор:
Ляховец
Сергей



Кости в кальците на дне в дальней ветке

Автор:
Ляховец
Сергей



Дно колодца в дальней ветке

Автор:
Ляховец
Сергей



**Расклиненный
камень в
дальней
ветке**

Автор:
Ляховец
Сергей



**Узость в
устье
последнего
колодца**

Автор:
Ляховец
Сергей

ПРИМЕЧАНИЯ

Введена в кадастр пещер Крыма 02.03.2010
Введена в кадастр пещер Крыма 09.02.2012
Дублирующий кадастровый номер 454-5. 4445/3418-7.

Внес в ИПС - ИСК Симферополь 15 июля 2025 в 02:41

Последнее обновление информации:

Ляховец Сергей - 18.06.2020, 26.08.2020, 24.12.2020 в 15:08, 26.04.2022 в 13:53