Районирование:
Россия > Южный ФО > Крым Республика > Черноморский Район > ПК-462
Восточно-Европейская > Скифская > Равнинно-Крымская > Западно-Тарханкутский > ПК-462

ПК-462



Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	4519/3238-1
Альтернативный номер	ПК-462

Длина, м	7
Площадь, $м^2$	23
Объем, $м^3$	59

Генезис	Денудационный, Абразионный
Вмещающие породы	Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	N_{1m} Неоген

Краткое описание

Небольшой грот ПК-462 имеет комбинированное происхождение – абразионно-денудационное. Первоначально это была волноприбойная ниша, заложенная в верхнесарматском тонкослоистом известняке по вертикальной трещине, но разрабатываемой, в основном, по плоскостям напластования.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



ПК-462
Топосъемка.
Автор
Пронин К.К.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Форма грота – клиновидная в плане. Впоследствии, так как вмещающие известняки очень трещиноватые, в верхней части полости стали преобладать денудационные процессы. Этим можно объяснить сравнительно большую высоту грота и угловатую поверхность стен.
Дно грота ступенями поднимается от входа в глубину. Дно грота скальное, с отдельными лежащими глыбами и обломками известняка. Дно в нижней привходовой части заложено по более плотному толстослоистому среднесарматскому известняку.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Биологическая информация (биота)

Органические покровы поверхностей грота типичны для Тарханкута. В привходовых хорошо освещённых частях, выше уровня заплеска, поверхности часто покрыты пятнистым покровом чёрного лишайника веррукария скальная (Werrucaria maura).

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Летняя экспедиция по программе «Морские пещеры Украины» в 2011 г.
Найден А. Марковым в 2011 г., описывался в 2012 г.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Библиография

Библиография

Внес в ИПС - Амеличев Евгений 12 июля 2025 в 05:51