


Районирование:

Россия > Южный ФО > Крым Республика > Алушта Город > Неуймина
Горного Крыма > Горного Крыма > Главной гряды > Карабийский > Неуймина

Неуймина



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	4451/3430-5
Альтернативный номер	712-15
Длина, м	62
Глубина, м	20
Площадь, м²	130
Объем, м³	140
Амплитуда, м	20

Генезис	Карстовый
Вмещающие породы	Осадочные, Карбонатные, Известняк
Сопутствующие породы	Осадочные
Геологический возраст вмещающих пород	J _{3n} Верхняя Юра

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



План и
разрез
Съемка
ККЭ

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

КЭВ.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Регистрация пещеры в Кадастре 1988

ПРИМЕЧАНИЯ

Введена в эл. кадастр пещер Крыма 18.02.2011

Библиография: Дахнов В.Н., Галимов Э.М. Использование масс-спектрометрического анализа относительного содержания стабильных изотопов углерода C12/C13 в карбонатах для изучения карстовых явлений// Сборник статей ВНИИГИГ, 1967, в. 5. - С. 29. - Дублянский В.Н.

Кальцитовые натечные плотины (гуры) карстовых полостей Горного Крыма// Пещеры, в. 10-11. - Пермь, 1971, в. 10-11. - С.57-65. - Дублянский В.Н. Спелеонимы Крыма// Свет, 1992, № 3/5. - С. 18-19. - Дублянский В.Н., Задорожная Л.П. Кальцитовые оолиты и пизолиты из карстовых полостей Украины// Вопр. минералогии осадочных образований, кн. 8. - Львов: Львовский ун-т, 1970. - С. 54-60. - Лебедев А.П. О люминесценции натечных образований// Пещеры, № 4/5. - Пермь, 1964. - С. 107-108. - Максимович Г.А. Гуры// Пещеры, в. 10-11. - Пермь, 1971. - С. 5-54.

Внес в ИПС - ИСК Симферополь 1 июня 2025 в 21:50

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MySQLCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MySQLConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458): Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-

root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928):
Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-
root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(
39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-
root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(8
7): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]:
Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]:
session_write_close() #9 {main} thrown in /var/www/www-
root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php on
line 415