Районирование:
Россия > Южный ФО > Крым Республика > Бахчисарайский Район > Пания
Горного Крыма > Горного Крыма > Главной гряды > Ай-Петринский > Пания

Пания



Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	4431/3400-1
Альтернативный номер	231-1

Длина, м	417
Глубина, м	60
Амплитуда, м	60

Краткое описание

Вход EMERGENCE ACTIVE

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



Пания
Разрез. Авторы А. Шершень, Е. Снетков, 2006 г.

Пания
План и профиль сифона Снетков, Иванов 2009 г.

Пания
План и разрез. Дублянский В.Н.

Дополнительные карты

Разрез с дайв -профиля сент15 Вл.Федоров
На расстоянии 250м от входа всифон, зал. с глубиной пола 40м. В верхней части зала наклонная щель 50-60см выводит в небольшую камеру, с которой идут два тупиковых щели вверх.В левой части горизонтальная щель 30(!)см. Далее щель расширяется до 50см поворачивает правее и идет 8м-10м. Потом расширение с переменным сечение 1-2м. 75м на глубине 36-40м. Дальше камера с большим количеством вертикальных, непроходимых щелей. В левой части камеры щель 30см с большим количеством зацепов. Щель делает 2 поворота вправо и сужается в непроходимую узость. Вода в последней щели стоячая.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

КЭи. - J3, известняки
Пещера находится в левом борту каньона, у выхода карстового источника того же названия. Заложена она в толстослоистых верхнеюрских известняках. Вход в нее находится в небольшом сухом логу выше источника. Через узкую щель между глыбами можно проникнуть в 15-метровый колодец, на дне которого находится разветвленная галерея с сифоном в конце. Открыта в 80-е гг. симферопольскими спелеологами. Примечательность пещеры - наличие обломков известняков, почти идеально окатанных восходящим водным потоком. Попытки преодоления сифона пока успеха не дали. В литературе не упоминается. Необходимы дальнейшие исследования.

Гидрология

есть сифоны - погружения Самохин Г.В., Снетков Е. 2006

Сифоны

Название	Длина, м	Глубина, м
пания	350	40

Описание сифона "пания"

Сифон начинается небольшим 1.5х2 озером внизу заглиняного грота.Сначала спуск по катушке до глубины 25м. Потом каньон 2 м шириной и 10 высотой. Ходовик натянут под потолком. На расстоянии 250м от входа в сифон, зал. с глубиной пола 40м. В верхней части зала наклонная щель 50-60см выводит в небольшую камеру, с которой идут два тупиковых щели вверх.В левой части горизонтальная щель 30(!)см. Далее щель расширяется до 50см поворачивает правее и идет 8м-10м. Потом расширение с переменным сечение 1-2м. 75м на глубине 36-40м. Дальше камера с большим количеством вертикальных, непроходимых щелей. В левой части камеры щель 30см с большим количеством зацепов. Щель делает 2 поворота вправо и сужается в непроходимую узость. Вода в последней щели стоячая.
Е.Снетков, В.Федоров 2015г

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

00.00.1988 Регистрация пещеры в Кадастре - Открыта в 80-е гг. симферопольскими спелеологами.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации

СК Бездна

ПРИМЕЧАНИЯ

Автор описания/отчет Дублянский В.Н.
Введена в кадастр пещер Крыма 02.03.2010
Библиография: Самохин Г.В., Снетков Е. Обводненные пещеры Крыма // Свет

Внес в ИПС - ИСК Симферополь 1 июня 2025 в 11:51

Последнее обновление информации:
Снетков Евгений - 08.08.2017 в 11:58
Самохин Геннадий - 25.04.2018 в 23:32, 25.04.2018 в 23:37

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MysqlCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458): Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928): Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]: session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on line **415**