Районирование:
Россия > Южный ФО > Крым Республика > Черноморский Район > Грот ПК-165
Восточно-Европейская > Скифская > Равнинно-Крымская > Западно-Тарханкутский > Черноморский > Грот ПК-165

Грот ПК-165



Уровень доступа	Стандартный

Кадастровый номер	4527/3232-1
Альтернативный номер	-

Широта	45.456363 45°27.3818'
Долгота	32.548146 32°32.8888'
Высота над уровнем моря, м	-
Метод определения координат	С карты
Погрешность измерений, м	-

Генезис	Флювиогенный, Абразионный
Вмещающие породы	Осадочные, Карбонатные, Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	N_1 Неоген, N_{1m} Неоген

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



ПК-165
Кровля понижается от входа в глубину. Свод ровный по отдельностям между пластов известняка. Дно грота слабо повышается от входа в глубину. Стены грота неровные. Связано это с тем, что грот заложен в слоистом известняке, который выламывается кусками по горизонтальным и вертикальным трещинам.

Внес в ИПС - Самохин Геннадий 1 июня 2025 в 21:52

Последнее обновление информации:
Самохин Геннадий - 26.03.2024, 27.03.2024 в 09:54, 27.03.2024 в 10:13

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MysqlCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458):

Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928): Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(87): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]: session_write_close() #9 {main} thrown in **/var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php** on line **415**