


Районирование:

Россия > Южный ФО > Краснодарский Край > Барибан
Большой Кавказ > Южного склона > Сочинская > Алек-Дзыхринский > Алек > Барибан

Барибан



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	4339/3953-11
Альтернативный номер	56-1
Длина, м	110
Проектная длина, м	100
Глубина, м	20
Площадь, м²	1700
Объем, м³	8800
Амплитуда, м	20

Генезис	Карстовый, Эпигенный, Коррозионно-эрозионный
Вмещающие породы	Осадочные, Карбонатные, Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	J ₃ Верхняя Юра, J _{3n} Верхняя Юра

Краткое описание

Пещера находится на территории Сочинского Национального парка. В публикациях встречаются следующие спелеонимы – Барибана; Грот Барибана. Встречаются ошибочные. Забавная ошибка была допущена на одном из спелеосайтов при описании подходов к пещере Географическая – грот Барибан назван гротом Балебан.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



План, разрез, сечения
Источник: Клименко В.И., Резван В.Д., Дублянский В.Н. Инженерно-геологическое районирование территории развития горного известнякового карста для обоснования защитных мероприятий. - Сочи: ПНИИИС, 1991. - Кн. 2. - 56 С.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Грот представляет собой часть системы Назаровская-Примусная-Осенняя, вскрытую эрозией при углублении долины Западной Хосты.

Вход в пещеру в виде прямоугольного треугольника достигает 25 м в ширину и 12 м в высоту. Широкий вход переходит в зал шириной 25 м и длиной 46 м. От входа глубь пещеры дно имеет уклон 10°. Затем до сужения идет ровная 20-метровая площадка. Высота зала неравномерна и имеет 5—6 м над северной стенкой и до 8 м над южной. Далее идет постепенное сужение хода. Дно здесь поднимается под углом 25°, а свод — под углом около 15°, и через 44 метра свод и дно пещеры соединяются.

Гидрология


Пещера-палеоисточник, в настоящее время почти безводная. В конце пещеры имеется небольшая вертикальная труба, из которой сочится по натекам вода.

Вторичные отложения

На дне пещеры на отдельных участках наблюдаются кальцитовые натечные образования. В широкой части пещеры дно выполнено глинистым материалом, а ближе к выходу — глыбово-обломочными отложениями.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Описанные виды



Seracantaurops komarovi
Hlaváč,
Kodada et
Koval, 1999



Caucaseuma lohmanderi
Strasser,
1970



Duvalius miroshnikovi
Belousov et
Zamotajlov,
1995

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Была отмечена при проведении геоморфологической съемки Н.И.Соколовым и Н.А.Гвоздецким в 1936-1937 г.г. в рамках работ экспедиции Геологического института АН СССР под руководством В.В.Меннера. Эта пещера была хорошо известна местным жителям и использовалась ими для укрытия от непогоды и ночевки отар овец, а в период гражданской войны здесь находилась база местных красных партизан, по фамилии командира которых, Н.М.Барибана, пещера и была названа.

В 1959-1962 г.г. на хребте Алек проводила рекогносцировку группа карстоведов (Б.Л.Соловьев, С.С.Прокофьев и др.) Адлерской комплексной станции Лаборатории Гидрогеологических проблем АН СССР, которая осмотрела и описала грот Барибан и дала рекомендации и задания спелеотуристам г. Москвы, Красноярска, Новосибирска, Краснодара, Сочи, помогавшим в исследовательской работе сотрудникам Лаборатории, по изучению этого района.

В 1967 году болгарские биоспелеологи St.Andreev и Ch.Deltshev провели исследования в гроте Барибан.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Часто посещается туристами, иногда используется для полевых ночевки.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности

н/к

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ


Библиография

Библиография

Библиография

Библиография

ФОТОГРАФИИ




**Грот
Барибан**

Автор:
В.Б.Кимбер



**Грот
Барибан**

Автор:
В.Б.Кимбер



Грот зимой

Зима 2002
года
Автор:
Ляховец
Сергей



**Вход в
грот**

Автор:
Кулагин
Александр

Внес в ИПС - Кирякова Марина 31 августа 2025 в 08:04

Последнее обновление информации:

Ляховец Сергей - 18.08.2020 в 09:33

Кулагин Александр - 30.09.2021 в 10:51