

Районирование:

Россия > Сибирский ФО > Хакасия Республика > Цейтнот
Алтае-Саянская > Тувинско-Западно-Саянская > Западно-Саянская > Онинский > Цейтнот

Цейтнот (Пайрамкуйская)



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	5149/8947-2
Альтернативный номер	Г1а-03
Длина, м	310
Глубина, м	25
Площадь, м²	775

Генезис	Карстовый, Коррозионно-эрозионный
Вмещающие породы	Доломит
Геологический возраст вмещающих пород	S, Нижний Силур

Краткое описание

Пещера представляет собой частично подтапливаемую лабиринтовую систему ходов, заложенную по пологопадающей трещине.
Вход в пещеру, вскрытый раскопками между валунов ледниковой морены - представляет опасность для прохождения!

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



Пещера Цейтнот
Разрез-развертка пещеры Цейтнот.
Составил: Чигряй Л.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Вход в пещеру находится в правом борту р.Стоктыш, на 3-4м выше русла, напротив пещеры Стоктышская-2, вскрыт в результате раскопок между огромных валунов сиенита ледникового происхождения (морена).

Пещера представляет собой частично подтапливаемую лабиринтовую систему ходов, заложенную

по пологопадающей трещине. В дальней части есть постоянно действующий ручей (зимний расход 10-12л/сек), выходящий из сифона и уходящий в полусифон, за которым слышен шум воды в объеме.

В средней части пещеры есть несколько вертикальных трещин, затопленных водой (также с небольшим постоянным притоком).

Многочисленные восходящие каналы (колодцы, меандры) заполнены моренным материалом (валуны, галька).

Мощная теплая тяга воздуха, хорошо заметная на входе (из-за которой и были начаты раскопки),

практически сразу теряется, - дальняя часть пещеры в зимний период промораживается и частично затекает льдом, который образует причудливые каскады.

Гидрология

В дальней части пещеры присутствует постоянно действующий ручей, который выходит из сифона под стеной и через несколько метров уходит в полусифон.

Кроме того, большая часть пещеры периодически заполняется водой, перехватывая часть (а то и - весь) сток поверхностного русла р.Стоктыш, причем, это не всегда связано с сезонными паводками.

Отверстия в монолитном ложе русла Стоктыша периодически открываются или закрываются перемещаемым водой аллювием (валуны, песок, галька), в зависимости от этого в пещере либо бушуют мощные реки, либо - течет небольшой ручеек.

Вторичные отложения

В пещере присутствует большое количество аллювия разной крупности: от глины и крупного песка, до гальки, мелких и средних валунов.

Натечные образования развиты слабо.

Снежные и ледяные отложения

В дальней части пещеры в зимнее время года наблюдаются каскады натечного льда, ледяные сталактиты и флаги.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Место будущего входа найдено в январе 1998 г совместной междуреченско-новокузнецкой экспедицией (рук. Чигряй Л., Величко С.) по явным поисковым признакам (тяга теплого воздуха из валунов, продушины в снегу, скопления куржака на деревьях).

Вход в пещеру вскрыт в результате раскопок в октябре 1998г. группой новокузнецких спелеологов (рук. Величко С.). Состав группы: Величко С, Касьянов Н, Конаков О, Поздьяев Д. Попастъ в пещеру удалось в последний день и час экспедиции, перед самым отправлением заказанной на обратную дорогу машины, раскопки проходили в авральном режиме из-за чего пещера и получила свое название.

Перспективы исследования

Пещера продолжается за полусифоном вниз по ручью, в этом сомнений нет: через 3-4м низкого обводненного хода слышен шум переката в объеме.

Необходимы работы по расширению хода, проводит которые нужно в период, когда пещера меньше всего обводнена.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Посещаемость крайне редкая.

Энергетический уровень пещеры - высокий.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности

н/к

Категория уязвимости/доступа


А

ФОТОГРАФИИ



У входа в пещеру

Вследствие выходящего из входа в пещеру в зимнее время потока теплого и влажного воздуха все вокруг покрывается толстым слоем куржака (инея).
Автор:
Величко С.



У входа в пещеру Цейтнот

За три дня количество куржака на деревьях возле входа заметно увеличилось.
Автор:
Величко С.

Внес в ИПС - Величко Сергей 1 июня 2025 в 16:45

Последнее обновление информации:

Величко Сергей - 15.05.2017 в 09:58

Fatal error: Uncaught Bitrix\Main\DB\SqlQueryException: Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full in /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php:415 Stack trace: #0 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlconnection.php(149): Bitrix\Main\DB\MySQLCommonConnection->createQueryException() #1 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(324): Bitrix\Main\DB\MySQLConnection->queryInternal() #2 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(373): Bitrix\Main\DB\Connection->query() #3 /var/www/www-root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php(458): Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute() #4 /var/www/www-

root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php(928):
Bitrix\Main\DB\Connection->add() #5 /var/www/www-
root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php(
39): Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add() #6 /var/www/www-
root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php(8
7): Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite() #7 [internal function]:
Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write() #8 [internal function]:
session_write_close() #9 {main} thrown in /var/www/www-
root/data/www/speleoatlas.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlcommonconnection.php on
line **415**