


Районирование:

Россия > Южный ФО > Краснодарский Край > Чертова Нора

Большой Кавказ > Южного склона > Сочинская > Ахун-Ахштырский > Ахун > Чертова Нора

Чертова Нора



Уровень доступа	Стандартный
-----------------	-------------

Кадастровый номер	4333/3948-2
-------------------	-------------

Альтернативный номер	116-4
----------------------	-------

Длина, м	252
----------	-----

Проективная длина, м	210
----------------------	-----

Площадь, м ²	250
-------------------------	-----

Объем, м ³	1300
-----------------------	------

Амплитуда, м	15
--------------	----

Генезис	Карстовый
---------	-----------

Вмещающие породы	Известняк
------------------	-----------

Геологический возраст вмещающих пород	К Мел, К, Верхний Мел
---------------------------------------	-----------------------

Краткое описание

Пещера находится на территории Сочинского Национального парка.

В некоторых источниках путают наименование пещеры и озера возле нее и именуют пещеру Чертовой Купелью.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



План и разрез

Источник: Клименко В.И., Резван В.Д., Дублянский В.Н. Инженерно-геологическое районирование территории развития горного известнякового карста для обоснования защитных мероприятий. - Сочи: ПНИИИС, 1991. - Кн. 2. - 56 С.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Состоит из двух морфологически отличных элементов. Более древняя галерея Летучих Мышей имеет субширотное простирание при ширине 3-7 и высоте 8 м, четкий уклон на запад (от русла р. Агура в глубину массива). Дно галереи покрыто растрескавшейся глиной, на стенах имеются сталактиты, драпировки и гурь. Более молодой трещинно-сифонный канал (Главная галерея) заложен в основном по трещине с простиранием 310° , хотя участками использует субширотные и субмеридиональные трещины. Пол канала покрыт аргиллито-песчаниковой галькой (аллювиальные отложения р. Агура), а в северном ответвлении — кремневые конкреции, вымытыми из вмещающих известняков.

В глубине пещеры в составе водно-механических отложений начинает преобладать глина. Пещера образована за счет линейного (через многочисленные фреатические каналы), а затем очагового инфлюационного поглощения стока р. Агура. В настоящее время она подтопляется только в паводок.

Климат

Пещера довольно теплая и температура воздуха в ней в дальней части колеблется от 13 до 15.5, а в ближней - от 14 до 20°C.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Описанные виды



*Potamon
ibericum
tauricum*
(Czerniavsky,
1884)

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности


ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Библиография

Клименко В.И., Резван В.Д., Дублянский В.Н. Инженерно-геологическое районирование территории развития горного известнякового карста для обоснования защитных мероприятий. - Сочи: ПНИИИС, 1991. - Кн. 1. - 114 С.


Клименко В.И., Резван В.Д., Дублянский В.Н. Инженерно-геологическое районирование территории развития горного известнякового карста для обоснования защитных мероприятий. - Сочи: ПНИИИС, 1991. - Кн. 2. - 56 С.

ФОТОГРАФИИ




**На пути к
Чертовой
Норе**

Автор:
Е.В.Захаров



**На пути к
Чертовой
Норе**

Автор:
А.Г.Коваль



**Чертова
Купель и
Чертова
Нора**

Автор:
Е.В.Захаров

Внес в ИПС - Токарев Сергей 11 мая 2025 в 20:43