


Районирование:

Россия > Южный ФО > Краснодарский Край > Школьная

Большой Кавказ > Южного склона > Сочинская > Ахун-Ахштырский > Ахштырь > Школьная

Школьная



Уровень доступа	Стандартный
-----------------	-------------

Кадастровый номер	4333/3955-1
Альтернативный номер	120-1

Длина, м	250
Проективная длина, м	170
Глубина, м	81
Площадь, м ²	160
Объем, м ³	7700
Амплитуда, м	81

Генезис	Карстовый
Вмещающие породы	Известняк
Геологический возраст вмещающих пород	К ₂ Верхний Мел


Краткое описание

В публикациях и отчетах встречаются следующие альтернативные названия - Козловая (Каспаряна), Каспаряна, Каспарова, Колодец Гаспара, Навалишинская Пропась, КДП. Нуждается в обновлении топоматериалов. Расхождения в имеющихся топосъемках основной и архивной, вероятно, связаны с качеством выполнения топоработ и неполным прохождением пещеры спелеологами Киевского Дворца Пионеров и Школьников в 1978 году, а именно эти топоматериалы стали основными.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



План и развертка

Съемка: Рязько (КДП, 1978) Источник: Клименко В.И., Резван В.Д., Дублянский В.Н. Инженерно-геологическое районирование территории развития горного известнякового карста для обоснования защитных мероприятий. - Сочи: ПНИИИС, 1991. - Кн. 2. - 56 С.

Архивные карты



План, разрез

Съемка: Рогожников В.Я., Шевченко А., Шевченко С. (КДП, 1968)

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология

Полость заложена в тонкослоистых известняках верхнего мела по преобладающим направлениям трещиноватости 20°, 40°, 110° и 350°.

Наклонный ход длиной 35 м открывается в вертикальную часть полости, состоящую из каскада колодцев глубиной 27, 6, 12 и 10 м. На дне шахты располагается зал и небольшая галерея, уходящая круто вверх и заканчивающаяся через 30 м тупиком (?).

Уступы между колодцами и дно полости покрыты глиной.

Гидрология

Лужи, следы водных потоков.

В паводок пещера является действующим понором.

Вторичные отложения

Уступы между колодцами и дно полости покрыты глиной.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Пещера была известна местным жителям, которые использовали и до сих пор используют ее как "помойную яму". Пещера отмечена сотрудниками Адлерской комплексной лаборатории в 1959—1962 г.г., руководитель исследований Прокофьев С.С. Исследовалась юными спелеологами Научного кружка спелеологов при Новомихайловской СШ №5 (рук. Данченко В.Д.), курируемого Туапсинским отделом ГО СССР в 1966 году. В Отчете, любезно предоставленном участницей учебно-тренировочных экспедиций 1966 года Людмилой Гелашвили, имеет топоним "Навалишинская Пропась". Пройдена и описана спелеологами Киевского Дворца Пионеров и Школьников (рук. Крапивникова Т.И., Рогожников В.Я.). 1968, 1978 г.г.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Состояние пещеры ужасающее из-за обилия бытового мусора. Балка, впадающая в воронку Школьной, периодически используется как сточная канава. Не посещается.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Архивные документы



**Описания и
топосъемка**
Киевский
Дворец
Пионеров и
Школьников
(рук.
Крапивников
а Т.И.,
Рогожников
В.Я.). 1978 г.
[Ссылка на
документ](#)



**Описания и
топосъемка**
Киевский
Дворец
Пионеров и
Школьников
(рук.
Рогожников
В.Я.). 1968 г.
[Ссылка на
документ](#)

Библиография

Библиография

Библиография

ФОТОГРАФИИ




**Входная
воронка**

Автор: В.Б.Кимбер



**Входная
галерея**

Автор:
В.Б.Кимбер



**Входная галерея
(1966 г.)**

Фото из Отчета о
работе Научного
кружка
спелеологов при
Новомихайловской
группе
Туапсинского
отдела ГО СССР за
1966 год
(предоставлено
Людмилой
Гелашвили).

Внес в ИПС - Амеличев Геннадий 31 августа 2025 в 03:30

Последнее обновление информации:

Захаров Евгений - 17.04.2023 в 14:25, 17.04.2023 в 14:27