

Районирование:

Россия > Сибирский ФО > Хакасия Республика > Зимняя I
Алтае-Саянская > Салаиро-Кузнецкая > Кузнецкого Алатау и Горной Шории > Кузнецкий > Аскизский > Портал-Хабзасский > Зимняя I

Зимняя I



Уровень доступа	Стандартный
Кадастровый номер	5325/8944-1
Альтернативный номер	Б3а-06
Длина, м	930
Глубина, м	98
Амплитуда, м	103

Генезис	Карстовый, Коррозионно-эрозионный
Вмещающие породы	Мраморизованный известняк
Геологический возраст вмещающих пород	Є, Нижний Кембрий


Краткое описание

Вход треугольной формы сечением 4 на 6 метров, образовался в результате провала части свода входного грота. Пещера имеет два этажа, состоящих из гротов и галерей и соединенных вертикальным лазом в глыбовом завале.

КАРТЫ

Карты пещеры

Основные карты



**Съемка
Зимняя I**
План и
разрез
пещеры
Зимняя I

Архивные карты



Зимняя I Вилисов

Съемка
пещеры
Зимняя,
сделанная
сразу
после
открытия
пещеры и
актуальная
до апреля
1984г.

ОПИСАНИЕ

Климат

Средняя температура в пещере (замеры августа 1986г.) составляет 2,2 градуса тепла, измерения влажности не проводились.

Вторичные отложения

Обвальные отложения встречаются в изобилии. Аллювиальные - глина. Натечные образования многочисленны, представлены сталактитами и сталагмитами, сталагматами, каскадами, корками. Встречены также геликтиты, кораллиты и гуры.

Снежные и ледяные отложения

На момент открытия пещеры дно входного грота занимал ледник объемом около 300 куб. м. Возле одной из стен находилось отверстие диаметром около метра, через которое можно было спуститься и подняться по веревке (лестнице) вдоль вертикальной стены ледника высотой 6м. После того, как пещера начала посещаться людьми, ледник стал таить: уровень льда понижался, отверстие у стены увеличивалось. Через несколько лет после открытия пещеры отверстие увеличилось настолько, что нижерасположенный грот Каменной реки стал зимой промораживаться а весной и летом на его полу начала образовываться наледь. Лед покрывал весь пол грота до самого завала. Еще через несколько лет наледь увеличилась настолько, что почти перекрыла сечение прохода возле свода грота, грот оттаял, процесс начался снова. За 40 лет подобный цикл повторялся уже 3 раза.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Пещера показана местным охотником в феврале 1981 г. спелеологам клуба «Плутон» (Новокузнецк) Вилисову В. и Шабалдину И. и пройдена до грота «Перспективный». В апреле 1984г. группой клуба «Аида» (Томск) в составе Величко С., Денисовы А. и О., Медведев В., Арефьев А., в результате восхождения на стену открыт грот «Зенит», а в результате раскопок вскрыто продолжение пещеры за гротом «Перспективным», углубившее пещеру на 15м и добавившее около полукилометра новых ходов. Зимой 1987г. в результате раскопок в гроте «Каменной реки» группой спелеологов «Плутона» в составе Шкиренко М, Дербан В, Переходова Е. вскрыта система «Новобранцев».

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость

Пещера является одной из наиболее популярных среди групп, посещающих пещеры этого района, что, конечно, сказывается на ее экологическом состоянии.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Категория сложности

1

Категория уязвимости/доступа

A

ФОТОГРАФИИ



Вход в пещеру Зимняя I

Провальный вход в пещеру Зимняя I
Автор:
Саблин Е.




Возле входа в Зимнюю I

Возле входа в пещеру
Автор:
Саблин Е.



Во входе в Зимнюю I

Подъем из входа в пещеру.
Автор:
Акуленко В.



Входной грот в пещеру

Входной грот в Зимнюю I летом, вид на вход изнутри
Автор:
Саблин Е.



Спуск по леднику

Спуск по леднику из входного грота в грот Каменной реки
Автор:
Саблин Е.

Внес в ИПС - Величко Сергей 12 июля 2025 в 05:35

Последнее обновление информации:

Величко Сергей - 16.05.2017 в 17:41, 05.09.2018 в 16:46